



DALGIÇ POMPA uPVC KOLON BORULARI
uPVC COLUMN PIPE FOR SUBMERSIBLE PUMPS

DALGIÇ POMPALAR 4"



FABA, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 95 mm)



TİP	HP	DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	
		m³/h	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	-	-	-	-				
		l/s	0,00	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	-	-	-	-				
SK 401/ 10	0,50	MSS	66	58	51	44	32	17	1	-	-	-	-	-	1 1/4"	365	3,6
SK 401/ 13	0,50		84	74	66	57	41	23	2	-	-	-	-	-		415	4,1
SK 401/ 19	0,75		116	102	91	77	57	30	5	-	-	-	-	-		524	5,1
SK 401/ 26	1		166	147	131	109	78	39	7	-	-	-	-	-		679	6,5
SK 401/ 38	1,5		246	218	194	163	123	70	10	-	-	-	-	-		915	9,1

TİP	HP	DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	
		m³/h	0,00	0,90	1,19	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	-				-
		l/s	0,00	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	-				-
SK 402/ 05	0,50	MSS	36	34	33	31	29	27	24	20	17	12	-	-	1 1/4"	277	2,7
SK 402/ 07	0,50		48	45	43	41	38	34	30	23	19	13	-	-		312	3,1
SK 402/ 10	0,75		68	62	60	56	51	45	39	32	23	16	-	-		365	3,6
SK 402/ 14	1		94	88	84	79	73	64	55	44	32	20	-	-		436	4,2
SK 402/ 20	1,5		135	125	119	110	101	89	76	59	40	23	-	-		540	5,2
SK 402/ 27	2		187	176	169	157	145	129	118	91	64	33	-	-		693	6,7
SK 402/ 39	3		263	244	234	217	200	177	154	124	91	45	-	-		934	9,0



TİP	HP	DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	
		m³/h	0,00	1,19	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21				-
		l/s	0,00	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17				-
SK 403/ 04	0,50	MSS	28	26	25	24	23	22	20	19	17	15	10	-	1 1/4"	275	2,6
SK 403/ 07	0,75		48	44	42	40	39	36	33	30	28	24	16	-		345	3,2
SK 403/ 10	1		70	64	62	59	56	52	48	44	39	34	23	-		410	3,8
SK 403/ 15	1,5		104	95	92	88	83	78	72	65	58	51	34	-		525	4,5
SK 403/ 20	2		140	129	124	119	112	105	97	87	77	66	43	-		630	5,5
SK 403/ 30	3		205	191	183	175	164	154	142	128	118	98	65	-		875	7,8
SK 403/ 37	4		257	241	232	222	210	194	179	161	143	123	82	-		1.065	9,3

TİP	HP	DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	
		m³/h	0,00	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21	4,79	5,40				6,01
		l/s	0,00	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17	1,33	1,50				1,67
SK 404/ 04	0,50	MSS	26	23	23	22	22	21	20	19	18	15	12	8	1 1/4"	275	2,6
SK 404/ 07	0,75		44	40	39	38	36	35	33	32	28	23	17	11		345	3,2
SK 404/ 10	1		65	59	58	56	54	52	50	47	42	35	27	18		410	3,8
SK 404/ 14	1,5		92	84	82	80	77	75	71	69	61	51	39	25		495	4,6
SK 404/ 18	2		119	109	107	104	100	97	93	90	79	66	51	33		585	5,4
SK 404/ 27	3		179	164	160	154	151	145	140	133	115	99	78	54		780	6,5
SK 404/ 32	4		211	197	192	186	181	173	167	159	141	118	93	66		950	8,4
SK 404/ 40	5		268	246	239	232	225	215	206	195	168	138	103	71		1.125	9,5
SK 404/ 44	5,5		292	272	265	256	247	238	226	214	184	150	120	85		1.215	10,7

FABA, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 95 mm)

TİP	HP	DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	
		m³/h	0,00	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21	4,79	5,40	6,01	7,20	7,99				9,00
		l/s	0,00	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	2,00	2,22				2,50
SK 406 / 06	1	MSS	35	33	33	32	32	31	30	29	27	23	19	13	2"	370	2,9
SK 406 / 09	1,5		52	48	48	47	47	45	43	41	38	32	26	18		460	3,6
SK 406 / 13	2		78	74	73	73	72	71	68	65	62	53	45	31		610	4,8
SK 406 / 19	3		109	103	102	102	100	98	94	89	83	70	60	41		820	6,6
SK 406 / 26	4		151	142	141	139	138	133	125	118	108	89	74	48		1.030	7,9
SK 406 / 31	5		185	173	172	170	167	160	152	141	130	109	90	56		1.220	9,3
SK 406 / 34	5,5		201	188	187	185	183	176	165	154	139	116	95	64		1.305	9,9
SK 406 / 45	7,5		268	253	252	249	247	237	225	212	192	154	129	99		1.635	12,8

TİP	HP	DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	
		m³/h	0,00	4,80	5,10	6,00	6,60	6,80	7,00	7,20	7,60	8,00	9,00				-
		l/s	0,00	1,33	1,42	1,67	1,83	1,89	1,94	2,00	2,11	2,22	2,50				-
SK 407 / 08	1	MSS	36	30	29	28	27	26	25	24	23	21	16	-	2"	440	3,5
SK 407 / 11	1,5		50	41	40	38	37	36	35	34	32	29	21	-		542	4,5
SK 407 / 16	2		72	57	56	53	52	50	49	48	44	41	30	-		713	6,0
SK 407 / 24	3		105	83	83	79	77	75	72	70	65	59	43	-		1.014	8,0
SK 407 / 32	4		140	111	109	105	102	99	97	93	87	80	58	-		1.318	10,0
SK 407 / 40	5		176	142	140	135	132	128	124	120	112	103	77	-		1.619	12,0
SK 407 / 44	5,5		189	153	150	144	139	136	132	128	119	109	82	-		1.755	13,5

TİP	HP	DEBİ												ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	
		m³/h	0,00	3,60	4,21	4,79	5,40	6,01	6,98	7,99	9,00	9,61	10,80				11,99
		l/s	0,00	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	1,94	2,22	2,50	2,67	3,00				3,33
SK 408 / 04	1	MSS	25	24	24	23	23	22	20	18	15	14	10	8	2"	310	2,6
SK 408 / 06	1,5		38	36	36	35	34	33	31	27	24	21	15	10		370	2,9
SK 408 / 09	2		57	54	53	52	51	49	45	41	35	31	24	15		460	3,6
SK 408 / 14	3		88	84	83	81	79	75	70	63	53	47	36	22		640	4,9
SK 408 / 18	4		113	108	106	104	101	98	90	81	69	63	47	32		765	6,0
SK 408 / 21	5		134	130	128	126	122	117	109	99	88	80	60	39		885	6,9
SK 408 / 23	5,5		146	142	139	137	132	125	116	105	92	83	63	41		945	7,0
SK 408 / 32	7,5		201	197	194	189	181	173	158	142	129	116	91	59		1.245	9,2
SK 408 / 42	10		266	259	254	247	239	229	210	186	164	157	119	82		1.572	11,6



FABA, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 95 mm)



TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg
		m³/h	0,00	4,80	6,00	7,00	8,00	9,00	9,60	10,10	10,80	12,00	13,00	14,40			
		l/s	0,00	1,33	1,67	1,94	2,22	2,50	2,67	2,81	3,00	3,33	3,61	4,00			
SK 409 / 07	1,5	MSS	40	36	34	33	31	28	26	24	22	18	16	12	2"	540	3,9
SK 409 / 10	2		56	51	48	46	43	39	37	35	32	27	23	17		723	5,1
SK 409 / 14	3		78	71	68	65	60	54	51	48	44	37	31	24		927	6,9
SK 409 / 17	4		96	87	83	79	75	67	64	60	55	46	39	30		1.110	8,2
SK 409 / 20	5		116	107	102	97	91	83	80	75	69	58	50	39		1.263	9,7
SK 409 / 22	5,5		126	115	110	105	98	89	84	80	73	62	54	40		1.395	10,7
SK 409 / 28	7,5		165	154	145	138	131	121	117	111	102	90	79	64		1.701	13,0
SK 409 / 35	10		210	195	184	175	165	156	148	141	132	116	103	85		2.088	16,0

TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg
		m³/h	0,00	5,40	6,01	7,20	7,99	9,00	10,80	11,99	13,00	14,00	15,59	16,99			
		l/s	0,00	1,50	1,67	2,00	2,22	2,50	3,00	3,33	3,61	3,89	4,33	4,72			
SK 412 / 05	1,5	MSS	30	27	26	25	24	22	18	16	13	12	9	5	2"	440	3,4
SK 412 / 07	2		42	38	37	35	33	31	27	23	20	17	12	7		540	4,0
SK 412 / 11	3		64	58	57	53	51	47	40	34	30	25	18	11		770	5,8
SK 412 / 14	4		82	74	73	69	66	61	53	46	39	34	25	15		920	6,9
SK 412 / 17	5		101	94	92	87	84	79	68	59	52	46	36	23		1.100	8,1
SK 412 / 18	5,5		107	99	97	93	89	83	72	63	56	49	39	26		1.150	8,5
SK 412 / 25	7,5		150	138	134	128	123	117	103	89	80	70	55	38		1.535	11,3
SK 412 / 32	10		194	179	175	167	160	152	133	118	105	92	75	53		1.915	14,4



TİP	HP	DEBİ													ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg
		m³/h	0,00	9,00	11,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	19,00	21,00	23,00	24,00			
		l/s	0,00	2,50	3,06	3,61	3,89	4,17	4,44	4,72	5,28	5,83	6,39	6,67			
SK 415 / 06	2	MSS	35	26	23	21	20	19	17	16	14	11	8	5	2"	539	4,4
SK 415 / 08	3		46	34	31	28	26	25	23	22	18	14	10	7		686	5,4
SK 415 / 11	4		63	48	43	39	37	35	33	30	26	21	15	11		907	6,9
SK 415 / 15	5,5		87	72	61	55	52	49	47	45	39	31	21	15		1.202	9,0
SK 415 / 20	7,5		121	98	86	76	71	67	62	58	50	40	27	18		1.570	11,6
SK 415 / 28	10		165	130	112	98	92	86	80	74	62	49	34	25		2.159	15,8

FABA, İTHAL, 4", KOMPLE PASLANMAZ, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 94 mm)

TİP	HP	DEBİ											ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg
		m³/h	0,00	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	-	-	-			
		l/s	0,00	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	-	-	-			
S4SP 2 / 13	0,75	MSS	77	68	64	58	54	46	38	-	-	-	1 1/4"	440	3,8
S4SP 2 / 18	1		104	94	89	83	74	64	51	-	-	-		545	4,7
S4SP 2 / 23	1,5		136	124	118	108	98	84	69	-	-	-		650	5,7
S4SP 2 / 28	2		166	154	145	134	122	105	86	-	-	-		755	6,6
S4SP 2 / 33	2		195	183	173	159	143	124	102	-	-	-		883	9,7
S4SP 2 / 40	3		235	218	205	190	170	147	119	-	-	-		1.030	11,5
S4SP 2 / 48	3		280	261	246	228	204	178	143	-	-	-		1.198	13,5
S4SP 2 / 55	4		321	300	282	262	234	203	164	-	-	-		1.345	15,3
S4SP 2 / 65	4		379	354	333	310	277	240	194	-	-	-		1.555	17,8



TİP	HP	DEBİ											ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg
		m³/h	0,00	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	3,60	4,20	-			
		l/s	0,00	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	1,00	1,17	-			
S4SP 3 / 09	0,75	MSS	57	49	47	46	44	41	38	30	19	-	1 1/4"	356	3,0
S4SP 3 / 12	1		77	66	64	62	58	56	52	43	28	-		419	3,6
S4SP 3 / 15	1,5		97	85	83	80	77	74	69	57	40	-		482	4,2
S4SP 3 / 18	1,5		116	101	97	94	90	85	80	67	45	-		545	4,7
S4SP 3 / 22	2		143	127	120	115	110	105	97	80	54	-		629	5,5
S4SP 3 / 25	2		160	139	134	128	124	117	110	90	60	-		692	6,1
S4SP 3 / 29	3		185	160	155	149	143	136	127	103	70	-		776	6,8
S4SP 3 / 33	3		211	183	177	172	164	155	145	118	80	-		883	9,7
S4SP 3 / 39	4		250	219	213	204	195	185	172	138	94	-		1.009	11,2
S4SP 3 / 45	4		288	250	243	233	224	213	199	162	110	-		1.135	12,7
S4SP 3 / 52	5,5		334	291	282	272	261	247	230	184	123	-		1.282	14,5
S4SP 3 / 60	5,5		385	336	325	314	301	285	265	212	142	-		1.450	16,5
S4SP 3 / 75	7,5		481	420	406	393	376	356	331	265	178	-		1.765	20,3

TİP	HP	DEBİ											ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg
		m³/h	0,00	2,40	2,70	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	-			
		l/s	0,00	0,67	0,75	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	-			
S4SP 4 / 06	0,75	MSS	38	32	31	30	28	26	24	20	16	-	1 1/2"	293	2,4
S4SP 4 / 08	1		52	43	42	41	39	36	33	28	23	-		335	2,8
S4SP 4 / 12	1,5		77	66	64	63	60	56	50	44	37	-		419	3,6
S4SP 4 / 17	2		108	93	90	88	84	77	70	63	54	-		524	4,5
S4SP 4 / 21	3		134	113	111	108	103	96	87	77	67	-		608	5,3
S4SP 4 / 25	3		157	133	129	127	121	113	103	90	78	-		692	6,0
S4SP 4 / 33	4		209	176	172	168	159	149	137	123	105	-		868	9,6
S4SP 4 / 38	5,5		242	204	199	194	185	172	158	142	123	-		973	10,9
S4SP 4 / 44	5,5		279	237	231	226	215	202	187	166	143	-		1.099	12,4
S4SP 4 / 52	7,5		330	280	273	267	254	239	221	196	169	-		1.267	14,4
S4SP 4 / 60	7,5		381	323	315	308	293	276	255	226	195	-		1.435	16,4

FABA, İTHAL, 4", KOMPLE PASLANMAZ, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 94 mm)

TİP	HP	DEBİ											ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg
		m ³ /h	0,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80			
		l/s	0,00	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	2,00	2,33	2,67	3,00			
S4SP 8 / 05	1	MSS	30	26	25	24	23	22	21	19	15	12	2"	412	4,3
S4SP 8 / 07	1,5		41	36	35	35	34	34	32	27	24	17		496	5,3
S4SP 8 / 10	2		58	51	49	47	47	46	43	38	32	25		622	6,8
S4SP 8 / 12	3		71	61	60	58	57	55	52	47	40	31		706	7,8
S4SP 8 / 15	3		87	76	74	72	70	68	64	57	49	38		832	9,3
S4SP 8 / 18	4		104	93	90	88	86	84	79	72	60	47		958	10,8
S4SP 8 / 21	5,5		122	107	105	102	100	98	93	85	72	55		1.084	12,3
S4SP 8 / 25	5,5		144	126	123	119	116	114	107	97	84	64		1.252	14,3
S4SP 8 / 30	7,5		174	154	149	145	142	139	131	120	103	79		1.462	16,8
S4SP 8 / 37	7,5		215	188	183	177	173	169	160	145	122	93		1.753	20,3
S4SP 8 / 44	10		256	224	218	210	206	201	190	172	145	111		2.047	23,8
S4SP 8 / 50	10		291	255	248	239	234	228	216	195	165	126		2.299	26,8

TİP	HP	DEBİ											ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg
		m ³ /h	0,00	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00	15,00	18,00	-			
		l/s	0,00	1,67	2,00	2,33	2,67	3,00	3,33	4,17	5,00	-			
S4SP 12 / 05	2	MSS	33	32	31	30	28	27	26	22	16	-	2"	505	5,0
S4SP 12 / 07	3		46	44	43	42	40	37	36	30	20	-		635	6,3
S4SP 12 / 10	4		65	62	60	58	57	54	52	43	29	-		830	8,2
S4SP 12 / 13	5,5		84	80	78	77	74	72	67	56	38	-		1.025	10,2
S4SP 12 / 18	7,5		117	111	108	104	102	97	93	77	54	-		1.350	13,4
S4SP 12 / 25	10		163	154	149	145	141	135	129	107	75	-		1.805	17,8



DALGIÇ MOTORLAR



FABA, İTHAL, 4", TEK DALGIÇ MOTORLAR (DÖKÜM BAŞLIKLİ)

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ MOTOR DIŞ ÇAPI: 98 mm)

	TİPİ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)
	HP	KW		
MONOFAZE 220 V	0,50	0,37	315	7,5
	0,75	0,55	335	8,0
	1	0,75	360	9,0
	1,5	1,10	390	11,0
	2	1,50	435	12,0
	3	2,20	480	14,0
TRİFAZE 380 V	1	0,75	405	9,0
	1,5	1,10	425	10,0
	2	1,50	432	11,0
	3	2,20	492	14,0
	4	3,00	581	19,0
	5,5	4,00	621	21,0
	7,5	5,50	740	25,0
	10	7,50	860	31,0



ECO, İTHAL, 4", TEK DALGIÇ MOTORLAR (DÖKÜM BAŞLIKLİ)

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ MOTOR DIŞ ÇAPI: 98 mm)

	TİPİ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)
	HP	KW		
MONOFAZE 220 V	0,50	0,37	335	8,0
	0,75	0,55	345	9,0
	1	0,75	372	10,0
	1,5	1,10	412	12,0
	2	1,50	452	13,0
	3	2,20	517	17,0
TRİFAZE 380 V	1	0,75	347	7,0
	1,5	1,10	402	9,0
	2	1,50	432	11,0
	3	2,20	477	14,0
	4	3,00	552	18,0
	5,5	4,00	640	21,0
	7,5	5,50	740	23,0
	10	7,50	768	26,0



FABA, 5" - 6" - 7", TEK DALGIÇ MOTORLAR

SU SOĞUTMALI



ÇAP	GÜÇ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL VERME
	HP	KW					
5"	5,5	4	636	38	11	123 mm	DİREKT
	7,5	5,5	636	38	14		
	10	7,5	681	42	16		
	12,5	9,2	731	44	20		
	15	11	776	48	25		
	17,5	13	826	54	28		
	20	15	876	58	33		
	25	18,5	876	58	39		
30	22	876	58	48		YILDIZ ÜÇGEN	



6"	5,5	4	630	46	11	C TİPİ 137 mm	DİREKT
	7,5	5,5	630	46	13		
	10	7,5	650	48	18		
	12,5	9,2	690	50	22		
	15	11	730	56	26		
	17,5	13	780	60	29		
	20	15	830	66	33	V TİPİ 145 mm	YILDIZ ÜÇGEN
	25	18,5	880	72	41		
	30	22	980	82	48		
	35	26	1.030	88	56		
	40	30	1.110	98	65		
	50	37	1.190	106	77		
60	45	1.270	116	95			



7"	30	22	976	110	49	165 mm	YILDIZ ÜÇGEN
	40	30	1.046	118	64		
	50	37	1.126	130	78		
	60	45	1.196	140	92		
	70	52	1.246	148	109		
	75	55	1.276	154	113		
	80	59	1.306	158	123		
	90	66	1.396	171	138		

5"- MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 6" NEMA, İSTEĞE BAĞLI 4" NEMA
7"- MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 6" NEMA,

FABA, 8" - 10", TEK DALGIÇ MOTORLAR

SU SOĞUTMALI

ÇAP	GÜÇ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL VERME
	HP	KW					
8"	30	22	892	112	51	195 mm	YILDIZ ÜÇGEN
	40	30	982	131	63		
	50	37	1.012	136	79		
	60	45	1.062	145	96		
	70	52	1.142	162	109		
	75	55	1.172	169	117		
	80	59	1.202	175	121		
	90	66	1.272	187	138		
	100	75	1.342	200	156		
	110	81	1.412	213	168		
	125	92	1.512	235	188		
150	110	1.692	269	226			

8" MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 8" NEMA

10"	125	92	1.464	330	190	232 mm	YILDIZ ÜÇGEN
	150	110	1.464	330	230		
	180	132	1.584	370	278		
	200	147	1.674	400	305		
	225	165	1.874	464	345		
	250	185	1.874	464	380		

8" MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 8" NEMA, İSTEĞE BAĞLI 10" NEMA, 8" NEMA KAMALI, 10" NEMA KAMALI

SICAK SU MOTORLARI İÇİN, FİYAT FARKI ÇARPANLARI	
5"-7" MOTOR İÇİN ÇARPAN	MAKSİMUM SU SICAKLIĞI : 60°C
6"-8"-10" MOTOR İÇİN ÇARPAN	
7" 75 HP - 80 HP - 90 HP MOTORLARIMIZ 60°C SICAK SU MOTORU OLARAK ÜRETİLMEMEKTEDİR	

MOTORLAR İÇİN İLAVE ÖZELLİK, FİYAT FARKLARI
6" MOTOR KROM KAPLAMA, FİYAT FARKI
8" MOTOR KROM KAPLAMA, FİYAT FARKI
6" AISI304 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, FİYAT FARKI
6" AISI316 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, FİYAT FARKI
8" AISI304 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, FİYAT FARKI
8" AISI316 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, FİYAT FARKI
PT100 SENSÖR FİYAT FARKI
5" - 6" - 7" MOTOR, MEKANİK KEÇE, SIC-SIC (EAGLE BURGMANN) FİYAT FARKI
8" MOTOR, MEKANİK KEÇE, SIC-SIC (EAGLE BURGMANN) FİYAT FARKI
10" MOTOR, MEKANİK KEÇE, SIC-SIC (EAGLE BURGMANN) FİYAT FARKI

304 PASLANMAZ MOTOR ÖZELLİKLERİ: 304 MİL UCU, SİLİSYUM KEÇE, KAUÇUK ÇIKIŞ KABLOSU

316 PASLANMAZ MOTOR ÖZELLİKLERİ: 316 MİL UCU, SİLİSYUM KEÇE, KAUÇUK ÇIKIŞ KABLOSU

SICAK SU MOTOR ÖZELLİKLERİ: PE2PA TEL, KAUÇUK KABLO, SİLİSYUM KEÇE



PASLANMAZ ÇELİK POMPALAR



FABA, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 136 mm)

TİP	HP		DEBİ							ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg
			m ³ /h	0,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00			
			l/s	0,00	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94			
SS 605 / 01	4"	0,75		11	11	10	10	9	9		417	7
SS 605 / 02	4"	1		23	21	20	20	19	18		472	8
SS 605 / 03	4"	1,5		34	32	30	29	28	27		527	10
SS 605 / 04	4"	2		46	42	41	39	37	36		582	11
SS 605 / 05	4"	3		57	53	51	49	47	44		637	13
SS 605 / 06	4"	3		68	63	61	59	56	53		692	14
SS 605 / 07	4"	4		80	74	71	69	66	62		747	16
SS 605 / 08	4"	4		91	84	81	79	75	71		802	17
SS 605 / 09	4"-5"-6"	5,5		103	95	91	88	84	80		857	19
SS 605 / 10	4"-5"-6"	5,5		114	105	102	98	94	89		912	20
SS 605 / 11	4"-5"-6"	5,5		126	116	112	108	103	98		967	22
SS 605 / 12	4"-5"-6"	7,5		137	126	122	118	112	107		1.022	23
SS 605 / 13	4"-5"-6"	7,5		148	137	132	128	122	116		1.077	25
SS 605 / 14	4"-5"-6"	7,5		160	147	142	138	131	124		1.132	26
SS 605 / 15	4"-5"-6"	7,5		171	158	152	147	140	133		1.187	28
SS 605 / 16	4"-5"-6"	10		182	168	163	157	150	142		1.287	29
SS 605 / 17	4"-5"-6"	10		194	179	173	167	159	151		1.342	31
SS 605 / 18	4"-5"-6"	10		205	189	183	177	168	160		1.397	32
SS 605 / 19	4"-5"-6"	10		217	200	193	187	178	169		1.452	34
SS 605 / 20	4"-5"-6"	10	MSS	228	210	203	197	187	178	2"	1.507	35
SS 605 / 21	4"-5"-6"	10		240	221	213	206	197	187		1.562	37
SS 605 / 22	4"-5"-6"	10		251	231	224	216	206	196		1.617	38
SS 605 / 23	5"-6"	12,5		263	242	234	226	215	204		1.672	40
SS 605 / 24	5"-6"	12,5		274	252	244	236	225	213		1.727	41
SS 605 / 25	5"-6"	12,5		285	263	254	246	234	222		1.782	43
SS 605 / 26	5"-6"	12,5		297	273	264	256	243	231		1.837	44
SS 605 / 27	5"-6"	12,5		308	284	274	265	253	240		1.892	46
SS 605 / 28	5"-6"	15		320	294	285	275	262	249		1.947	47
SS 605 / 29	5"-6"	15		331	305	295	285	271	258		2.002	49
SS 605 / 30	5"-6"	15		342	316	305	295	281	267		2.057	50
SS 605 / 31	5"-6"	15		354	326	315	305	290	276		2.157	52
SS 605 / 32	5"-6"	15		365	337	325	315	300	284		2.212	53
SS 605 / 33	5"-6"	17,5		377	347	335	324	309	293		2.267	55
SS 605 / 34	5"-6"	17,5		388	358	346	334	318	302		2.322	56
SS 605 / 35	5"-6"	17,5		399	368	356	344	328	311		2.377	58
SS 605 / 36	5"-6"	17,5		411	379	366	354	337	320		2.432	59
SS 605 / 37	5"-6"	17,5		422	389	376	364	346	329		2.487	61
SS 605 / 38	5"-6"	20		434	400	386	374	356	338		2.542	62



EMİŞ STANDARDI; 0,75HP - 4HP ARASH" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5,5HP ÜZERİ 5" -6" MOTORA GÖRE 6" NEMA

FABA, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 133 mm)

TİP	HP		DEBİ											ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg
			m ³ /h	0,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00			
			l/s	0,00	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89			
SS 609 / 01	4"	0,75	9	9	9	8	8	8	7	7	6	5	2½"	330	6	
SS 609 / 02	4"	1	19	18	17	17	16	15	14	13	12	11		391	8	
SS 609 / 03	4"	1,5	28	27	26	25	24	23	21	20	18	16		451	9	
SS 609 / 04	4"	2	38	35	35	34	32	31	28	26	24	22		512	10	
SS 609 / 05	4"	2	47	44	43	42	41	38	35	33	30	27		572	11	
SS 609 / 06	4"	3	57	53	52	51	49	46	43	40	36	33		633	12	
SS 609 / 07	4"	3	66	62	61	59	57	53	50	46	42	38		693	14	
SS 609 / 08	4"	4	75	71	69	68	65	61	57	53	48	43		754	15	
SS 609 / 09	4"	4	85	80	78	76	73	69	64	59	54	49		814	16	
SS 609 / 10	4"-5"-6"	5,5	94	89	87	85	81	76	71	66	60	54		875	19	
SS 609 / 11	4"-5"-6"	5,5	104	97	95	93	89	84	78	73	66	60		935	20	
SS 609 / 12	4"-5"-6"	5,5	113	106	104	102	97	92	85	79	72	65		996	21	
SS 609 / 13	4"-5"-6"	5,5	122	115	113	110	105	99	92	86	78	71		1.056	22	
SS 609 / 14	4"-5"-6"	7,5	132	124	121	118	114	107	99	92	84	76		1.117	23	
SS 609 / 15	4"-5"-6"	7,5	141	133	130	127	122	115	106	99	90	81		1.177	25	
SS 609 / 16	4"-5"-6"	7,5	151	142	139	135	130	122	113	106	96	87		1.238	26	
SS 609 / 17	4"-5"-6"	7,5	160	151	147	144	138	130	120	112	102	92		1.298	27	
SS 609 / 18	4"-5"-6"	7,5	170	160	156	152	146	137	128	119	108	98		1.359	28	
SS 609 / 19	4"-5"-6"	10	179	168	165	161	154	145	135	125	115	103		1.419	29	
SS 609 / 20	4"-5"-6"	10	188	177	173	169	162	153	142	132	121	109		1.480	30	
SS 609 / 21	4"-5"-6"	10	198	186	182	178	170	160	149	139	127	114		1.540	32	
SS 609 / 22	4"-5"-6"	10	207	195	191	186	178	168	156	145	133	119		1.617	34	
SS 609 / 23	4"-5"-6"	10	217	204	199	195	186	176	163	152	139	125		1.677	35	
SS 609 / 24	4"-5"-6"	10	226	213	208	203	195	183	170	158	145	130		1.738	36	
SS 609 / 25	5"-6"	12,5	235	222	217	212	203	191	177	165	151	136		1.798	37	
SS 609 / 26	5"-6"	12,5	245	230	225	220	211	199	184	172	157	141		1.859	39	
SS 609 / 27	5"-6"	12,5	254	239	234	228	219	206	191	178	163	147		1.919	40	
SS 609 / 28	5"-6"	12,5	264	248	243	237	227	214	198	185	169	152		1.980	41	
SS 609 / 29	5"-6"	15	273	257	251	245	235	221	206	191	175	157		2.040	42	
SS 609 / 30	5"-6"	15	283	266	260	254	243	229	213	198	181	163		2.101	43	
SS 609 / 31	5"-6"	15	292	275	269	262	251	237	220	205	187	168		2.161	45	
SS 609 / 32	5"-6"	15	301	284	277	271	259	244	227	211	193	174	2.222	46		
SS 609 / 33	5"-6"	15	311	292	286	279	268	252	234	218	199	179	2.282	47		
SS 609 / 34	5"-6"	15	320	301	295	288	276	260	241	224	205	185	2.343	48		
SS 609 / 35	5"-6"	15	330	310	303	296	284	267	248	231	211	190	2.403	49		
SS 609 / 36	5"-6"	17,5	339	319	312	305	292	275	255	237	217	195	2.464	51		
SS 609 / 37	5"-6"	17,5	349	328	321	313	300	283	262	244	223	201	2.524	52		
SS 609 / 38	5"-6"	17,5	358	337	329	322	308	290	269	251	229	206	2.585	53		
SS 609 / 39	5"-6"	20	367	346	338	330	316	298	276	257	235	212	2.645	54		
SS 609 / 40	5"-6"	20	377	354	347	338	324	306	284	264	241	217	2.706	55		
SS 609 / 41	5"-6"	20	386	363	355	347	332	313	291	270	247	223	2.766	57		
SS 609 / 42	5"-6"	20	396	372	364	355	341	321	298	277	253	228	2.827	58		
*SS 609 / 46	6" V Tipi	20	430	400	392	381	365	342	315	291	265	236	-	-		
*SS 609 / 50	6" V Tipi	25	467	434	426	415	397	372	342	317	288	257	-	-		
*SS 609 / 54	6" V Tipi	25	504	469	460	448	428	402	369	342	311	277	-	-		

EMİŞ STANDARTI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA
* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm.

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARIÇ, KONİK KAMA VE KAPLIN DAHİL OLMAK ÜZERE
AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.



FABA, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 133 mm)

TİP	HP		DEBİ											ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	
			m ³ /h	0,00	7,00	8,00	9,00	10,00	1100	12,00	13,00	14,00	16,00				18,00
			l/s	0,00	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89	4,44				5,00
SS 612 / 05	4"	4		55	49	48	47	45	42	39	36	32	24	15		498	12
SS 612 / 06	4"	4		65	59	58	56	53	50	46	43	38	28	18		528	12
SS 612 / 07	4"-5"-6"	5,5		76	69	67	65	62	59	54	50	45	33	21		558	13
SS 612 / 08	4"-5"-6"	5,5		87	78	77	74	71	67	62	57	51	38	24		589	14
SS 612 / 09	4"-5"-6"	5,5		98	88	86	84	80	76	69	64	58	42	27		619	15
SS 612 / 10	4"-5"-6"	7,5		109	98	96	93	89	84	77	71	64	47	30		649	16
SS 612 / 11	4"-5"-6"	7,5		120	108	106	102	98	92	85	78	70	52	33		679	17
SS 612 / 12	4"-5"-6"	7,5		131	118	115	112	107	101	92	85	77	56	36		709	17
SS 612 / 13	4"-5"-6"	7,5		142	127	125	121	116	109	100	92	83	61	39		740	18
SS 612 / 14	4"-5"-6"	10		153	137	134	130	125	118	108	99	90	66	42		770	19
SS 612 / 15	4"-5"-6"	10		164	147	144	140	134	126	116	107	96	71	45		800	20
SS 612 / 16	4"-5"-6"	10		174	157	154	149	142	134	123	114	102	75	48		830	21
SS 612 / 17	4"-5"-6"	10		185	167	163	158	151	143	131	121	109	80	51		860	22
SS 612 / 18	5"-6"	12,5		196	176	173	167	160	151	139	128	115	85	54		891	23
SS 612 / 19	5"-6"	12,5		207	186	182	177	169	160	146	135	122	89	57		921	23
SS 612 / 20	5"-6"	12,5		218	196	192	186	178	168	154	142	128	94	60		951	24
SS 612 / 21	5"-6"	12,5		229	206	202	195	187	176	162	149	134	99	63		981	25
SS 612 / 22	5"-6"	12,5		240	216	211	205	196	185	169	156	141	103	66		1.011	26
SS 612 / 23	5"-6"	15	MSS	251	225	221	214	205	193	177	163	147	108	69	2½"	1.042	27
SS 612 / 24	5"-6"	15		262	235	230	223	214	202	185	170	154	113	72		1.072	28
SS 612 / 25	5"-6"	15		273	245	240	233	223	210	193	178	160	118	75		1.102	29
SS 612 / 26	5"-6"	15		283	255	250	242	231	218	200	185	166	122	78		1.132	29
SS 612 / 27	5"-6"	17,5		294	265	259	251	240	227	208	192	173	127	81		1.162	30
SS 612 / 28	5"-6"	17,5		305	274	269	260	249	235	216	199	179	132	84		1.193	31
SS 612 / 29	5"-6"	17,5		316	284	278	270	258	244	223	206	186	136	87		1.223	32
SS 612 / 30	5"-6"	17,5		327	294	288	279	267	252	231	213	192	141	90		1.253	33
SS 612 / 31	5"-6"	20		338	304	298	288	276	260	239	220	198	146	93		1.283	34
SS 612 / 32	5"-6"	20		349	314	307	298	285	269	246	227	205	150	96		1.313	35
SS 612 / 33	5"-6"	20		360	323	317	307	294	277	254	234	211	155	99		1.344	35
SS 612 / 34	5"-6"	20		371	333	326	316	303	286	262	241	218	160	102		1.374	36
SS 612 / 35	5"-6"	20		382	343	336	326	312	294	270	249	224	165	105		1.404	37
SS 612 / 36	5"-6"	20		392	353	346	335	320	302	277	256	230	169	108		1.434	38
SS 612 / 37	5"-6"	25		403	363	355	344	329	311	285	263	237	174	111		1.464	39
SS 612 / 38	5"-6"	25		414	372	365	353	338	319	293	270	243	179	114		1.495	40
SS 612 / 39	5"-6"	25		425	382	374	363	347	328	300	277	250	183	117		1.525	41
SS 612 / 40	5"-6"	25		436	392	384	372	356	336	308	284	256	188	120		1.555	41
*SS 612 / 42	6" V Tipi	25		485	420	411	397	379	361	335	308	280	205	133		-	-
*SS 612 / 46	6" V Tipi	30		532	460	450	435	415	395	367	338	306	225	146		-	-
*SS 612 / 50	6" V Tipi	30		578	500	489	472	452	429	399	367	333	244	159		-	-



EMİŞ STANDARDI: 4HP,4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5,5HP ÜZERİ,5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm.

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLIN DAHİL OLMAK ÜZERE
AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

FABA, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 133 mm)

TİP	HP		DEBİ											ÇKIŞ	BOY	AĞIRLIK	
			m³/h	0,00	10,00	1100	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00				19,00
			l/s	0,00	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89	4,17	4,44	4,72	5,00				5,28
SS 615 / 01	4"	0,75	12	9	9	9	8	8	8	7	7	6	6	330	6		
SS 615 / 02	4"	1,5	24	19	18	18	17	17	16	15	14	13	12	391	8		
SS 615 / 03	4"	2	36	29	27	27	26	25	24	23	21	20	18	451	9		
SS 615 / 04	4"	3	48	39	37	36	34	34	32	30	29	27	25	512	10		
SS 615 / 05	4"	3	60	49	46	45	43	42	40	38	36	34	31	572	11		
SS 615 / 06	4"	4	72	58	55	54	52	51	48	46	43	40	37	633	12		
SS 615 / 07	4"-5"-6"	5,5	84	68	65	63	60	59	56	53	51	47	44	693	15		
SS 615 / 08	4"-5"-6"	5,5	96	78	74	72	69	68	64	61	58	54	50	754	16		
SS 615 / 09	4"-5"-6"	5,5	108	88	83	81	78	76	72	69	65	61	56	814	17		
SS 615 / 10	4"-5"-6"	7,5	120	98	93	90	87	85	80	77	73	68	63	875	19		
SS 615 / 11	4"-5"-6"	7,5	132	107	102	99	95	93	88	84	80	74	69	935	20		
SS 615 / 12	4"-5"-6"	7,5	144	117	111	108	104	102	96	92	87	81	75	996	21		
SS 615 / 13	4"-5"-6"	10	156	127	120	117	113	110	104	100	94	88	81	1.056	22		
SS 615 / 14	4"-5"-6"	10	168	137	130	125	121	119	112	107	102	95	88	1.117	23		
SS 615 / 15	4"-5"-6"	10	180	147	139	134	130	127	120	115	109	102	94	1.177	25		
SS 615 / 16	4"-5"-6"	10	192	156	148	143	139	136	128	123	116	108	100	1.238	26		
SS 615 / 17	5"-6"	12,5	204	166	158	152	147	144	136	130	124	115	107	1.298	27		
SS 615 / 18	5"-6"	12,5	216	176	167	161	156	153	144	138	131	122	113	1.359	28		
SS 615 / 19	5"-6"	12,5	228	186	176	170	165	161	152	146	138	129	119	1.419	29		
SS 615 / 20	5"-6"	12,5	240	196	186	179	174	170	160	154	146	136	126	1.480	30		
SS 615 / 21	5"-6"	15	252	205	195	188	182	178	168	161	153	142	132	1.540	32		
SS 615 / 22	5"-6"	15	264	215	204	197	191	187	176	169	160	149	138	1.617	34		
SS 615 / 23	5"-6"	15	276	225	213	206	200	195	184	177	167	156	144	1.677	35		
SS 615 / 24	5"-6"	15	288	235	223	215	208	204	192	184	175	163	151	1.738	36		
SS 615 / 25	5"-6"	15	300	245	232	224	217	212	200	192	182	170	157	1.798	37		
SS 615 / 26	5"-6"	17,5	312	254	241	233	226	221	208	200	189	176	163	1.859	39		
SS 615 / 27	5"-6"	17,5	324	264	251	242	234	229	216	207	197	183	170	1.919	40		
SS 615 / 28	5"-6"	17,5	336	274	260	251	243	238	224	215	204	190	176	1.980	41		
SS 615 / 29	5"-6"	17,5	348	284	269	260	252	246	232	223	211	197	182	2.040	42		
SS 615 / 30	5"-6"	20	360	294	279	269	261	255	240	231	219	204	189	2.101	43		
SS 615 / 31	5"-6"	20	372	303	288	278	269	263	248	238	226	210	195	2.161	45		
SS 615 / 32	5"-6"	20	384	313	297	287	278	272	256	246	233	217	201	2.222	46		
SS 615 / 33	5"-6"	20	396	323	306	296	287	280	264	254	240	224	207	2.282	47		
SS 615 / 34	5"-6"	25	408	333	316	305	295	289	272	261	248	231	214	2.343	48		
SS 615 / 35	5"-6"	25	420	343	325	314	304	297	280	269	255	238	220	2.403	49		
SS 615 / 36	5"-6"	25	432	353	334	323	313	306	288	277	262	244	226	2.464	51		
SS 615 / 37	5"-6"	25	444	362	344	332	321	314	296	284	270	251	233	2.524	52		
SS 615 / 38	5"-6"	25	456	372	353	341	330	323	304	292	277	258	239	2.585	53		
SS 615 / 39	5"-6"	25	468	382	362	350	339	331	312	300	284	265	245	2.645	54		
SS 615 / 40	5"-6"	25	480	392	372	359	348	340	320	308	292	272	252	2.706	55		
*SS 615 / 44	6" V Tipi	30	507	421	402	386	374	363	343	326	307	286	264	-	-		
*SS 615 / 48	6" V Tipi	30	553	460	438	421	407	396	374	356	335	312	288	-	-		
*SS 615 / 52	6" V Tipi	35	599	498	475	456	441	429	405	386	363	338	311	-	-		
*SS 615 / 56	6" V Tipi	35	645	536	511	492	475	462	437	415	391	364	335	-	-		
*SS 615 / 60	7" K Tipi	40	691	575	548	527	509	495	468	445	419	390	359	-	-		

EMİŞ STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5 SHP ÜZERİ 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm.

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE
AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

FABA, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 133 mm)

TİP	HP		DEBİ										ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg
			m³/h	0,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00			
			l/s	0,00	4,17	5,00	5,83	6,67	7,50	8,33	9,17	10,00			
SS 624 / 01	4"	0,75	8	7	7	6	6	5	4	3	2	3"	364	7	
SS 624 / 02	4"	1,5	16	14	14	13	12	10	8	6	4		460	8	
SS 624 / 03	4"	2	23	21	20	19	17	15	12	9	6		556	10	
SS 624 / 04	4"	3	31	28	27	25	23	20	17	12	8		652	12	
SS 624 / 05	4"	4	39	36	34	32	29	25	21	16	11		748	14	
SS 624 / 06	4"	4	47	43	41	38	35	30	25	19	13		844	16	
SS 624 / 07	4"-5"-6"	5,5	55	50	47	45	41	35	29	22	15		940	19	
SS 624 / 08	4"-5"-6"	5,5	62	57	54	51	46	40	33	25	17		1.036	21	
SS 624 / 09	4"-5"-6"	7,5	70	64	61	57	52	46	37	28	19		1.132	22	
SS 624 / 10	4"-5"-6"	7,5	78	71	68	64	58	51	41	31	21		1.228	24	
SS 624 / 11	4"-5"-6"	7,5	86	78	74	70	64	56	46	34	23		1.324	25	
SS 624 / 12	4"-5"-6"	10	94	85	81	76	70	61	50	37	25		1.420	27	
SS 624 / 13	4"-5"-6"	10	101	92	88	83	75	66	54	41	27		1.516	28	
SS 624 / 14	4"-5"-6"	10	109	99	95	89	81	71	58	44	30		1.612	30	
SS 624 / 15	4"-5"-6"	10	117	107	101	95	87	76	62	47	32		1.708	31	
SS 624 / 16	5"-6"	12,5	125	114	108	102	93	81	66	50	34		1.804	33	
SS 624 / 17	5"-6"	12,5	133	121	115	108	99	86	70	53	36		1.900	34	
SS 624 / 18	5"-6"	12,5	140	128	122	114	104	91	75	56	38		1.996	36	
SS 624 / 19	5"-6"	15	148	135	128	121	110	96	79	59	40		2.092	37	
SS 624 / 20	5"-6"	15	156	142	135	127	116	101	83	62	42		2.188	39	
SS 624 / 21	5"-6"	15	164	149	142	134	122	106	87	66	44		2.300	41	
SS 624 / 22	5"-6"	15	172	156	149	140	127	111	91	69	47		2.396	42	
SS 624 / 23	5"-6"	17,5	179	163	156	146	133	116	95	72	49		2.492	44	
SS 624 / 24	5"-6"	17,5	187	170	162	153	139	121	100	75	51		2.588	45	
SS 624 / 25	5"-6"	17,5	195	178	169	159	145	127	104	78	53		2.684	47	
SS 624 / 26	5"-6"	20	203	185	176	165	151	132	108	81	55		2.780	48	
SS 624 / 27	5"-6"	20	211	192	183	172	156	137	112	84	57		2.876	50	
SS 624 / 28	5"-6"	20	218	199	189	178	162	142	116	87	59		2.972	51	
SS 624 / 29	5"-6"	20	226	206	196	184	168	147	120	91	61		3.068	53	
SS 624 / 30	5"-6"	25	234	213	203	191	174	152	124	94	63		3.164	54	
SS 624 / 31	5"-6"	25	242	220	210	197	180	157	129	97	66		3.260	56	
SS 624 / 32	5"-6"	25	249	227	216	203	185	162	133	100	68		3.356	57	
SS 624 / 33	5"-6"	25	257	234	223	210	191	167	137	103	70		3.452	59	
SS 624 / 34	5"-6"	25	265	241	230	216	197	172	141	106	72		3.548	60	
SS 624 / 35	5"-6"	25	273	249	237	223	203	177	145	109	74		3.644	62	
SS 624 / 36	5"-6"	25	281	256	243	229	209	182	149	112	76	3.740	63		
SS 624 / 37	5"-6"-7"-8"	30	288	263	250	235	214	187	153	116	78	3.836	65		
SS 624 / 38	5"-6"-7"-8"	30	296	270	257	242	220	192	158	119	80	3.932	66		
*SS 624 / 41	6" V Tipi	30	331	289	275	258	234	205	168	129	88	-	-		
*SS 624 / 45	6" V Tipi	35	363	318	302	283	256	225	185	142	96	-	-		
*SS 624 / 49	7" K Tipi	40	395	346	328	309	279	245	201	154	105	-	-		
*SS 624 / 53	7" K Tipi	40	427	374	355	334	302	265	218	167	113	-	-		



EMİŞ STANDARTI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm.

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLIN DAHİL OLMAK ÜZERE
AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

FABA, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 133 mm)

TİP	HP		DEBİ													ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg
			m³/h	0,00	16,00	18,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	36,00	38,00				
			l/s	0,00	4,44	5,00	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	8,89	10,00	10,56				
SS 630 / 01	4"	1		10	9	9	9	8	8	8	7	7	5	5		364	7	
SS 630 / 02	4"	2		19	19	18	17	16	16	15	14	13	11	9		460	8	
SS 630 / 03	4"	3		29	28	28	26	25	24	23	21	20	16	14		556	10	
SS 630 / 04	4"	4		39	38	37	34	33	32	30	28	26	21	18		652	12	
SS 630 / 05	4"-5"-6"	5,5		49	47	46	43	41	40	38	35	32	27	23		748	16	
SS 630 / 06	4"-5"-6"	7,5		59	56	55	52	49	48	45	42	39	32	27		844	18	
SS 630 / 07	4"-5"-6"	7,5		68	66	64	60	57	56	53	49	46	37	32		940	19	
SS 630 / 08	4"-5"-6"	10		78	75	74	69	66	64	60	56	52	42	36		1.036	21	
SS 630 / 09	4"-5"-6"	10		88	85	83	77	74	72	68	63	59	48	41		1.132	22	
SS 630 / 10	4"-5"-6"	10		98	94	92	86	82	80	75	70	65	53	45		1.228	24	
SS 630 / 11	5"-6"	12,5		108	103	101	95	90	88	83	77	72	58	50		1.324	25	
SS 630 / 12	5"-6"	12,5		117	113	110	103	98	96	90	84	78	64	54		1.420	27	
SS 630 / 13	5"-6"	15		127	122	120	112	107	104	98	91	85	69	59		1.516	28	
SS 630 / 14	5"-6"	15		137	132	129	120	115	112	105	98	91	74	63		1.612	30	
SS 630 / 15	5"-6"	15		147	141	138	129	123	120	113	105	98	80	68		1.708	31	
SS 630 / 16	5"-6"	17,5		157	150	147	138	131	128	120	112	104	85	72		1.804	33	
SS 630 / 17	5"-6"	17,5		166	160	156	146	139	136	128	119	111	90	77		1.900	34	
SS 630 / 18	5"-6"	20		173	169	166	155	148	144	135	126	117	95	81		1.996	36	
SS 630 / 19	5"-6"	20	MSS	182	179	175	163	156	152	143	133	124	101	86	3"	2.092	37	
SS 630 / 20	5"-6"	20		191	188	184	172	164	160	150	140	130	106	90		2.188	39	
SS 630 / 21	5"-6"	25		200	197	193	181	172	168	158	147	137	111	95		2.300	41	
SS 630 / 22	5"-6"	25		210	207	202	189	180	176	165	154	143	117	99		2.396	42	
SS 630 / 23	5"-6"	25		218	216	212	198	189	184	173	161	150	122	104		2.492	44	
SS 630 / 24	5"-6"	25		228	226	221	206	197	192	180	168	156	127	108		2.588	45	
SS 630 / 25	5"-6"	25		236	235	230	215	205	200	188	175	163	133	113		2.684	47	
SS 630 / 26	5"-6"-7"-8"	30		246	244	239	224	213	208	195	182	169	138	117		2.780	48	
SS 630 / 27	5"-6"-7"-8"	30		254	254	248	232	221	216	203	189	176	143	122		2.876	50	
SS 630 / 28	5"-6"-7"-8"	30		264	263	258	241	230	224	210	196	182	148	126		2.972	51	
SS 630 / 29	5"-6"-7"-8"	30		273	273	267	249	238	232	218	203	189	154	131		3.068	53	
SS 630 / 30	5"-6"-7"-8"	30		284	282	276	258	246	240	225	210	195	159	135		3.164	54	
SS 630 / 31	6"	35		294	291	285	267	254	248	233	217	202	164	140		3.260	56	
SS 630 / 32	6"	35		303	301	294	275	262	256	240	224	208	170	144		3.356	57	
SS 630 / 33	6"	35		313	310	304	284	271	264	248	231	215	175	149		3.452	59	
SS 630 / 34	6"	35		323	320	313	292	279	272	255	238	221	180	153		3.548	60	
SS 630 / 35	6"	35		333	329	322	301	287	280	263	245	228	186	158		3.644	62	
SS 630 / 36	6"-7"-8"	40		343	338	331	310	295	288	271	252	235	191	163		3.740	63	
SS 630 / 37	6"-7"-8"	40		352	348	340	318	303	296	278	259	241	197	167		3.836	65	
*SS 630 / 41	7" K Tipi	50		416	378	366	342	326	314	295	275	254	207	176	-	-	-	
*SS 630 / 45	7" K Tipi	50		457	414	402	375	358	345	324	301	279	227	193	-	-	-	
*SS 630 / 49	7" K Tipi	60		497	451	438	409	389	376	352	328	304	247	210	-	-	-	
*SS 630 / 53	7" K Tipi	60		538	488	473	442	421	406	381	355	329	268	227	-	-	-	

EMİŞ STANDARDI: 1HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5,5HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm.

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLIN DAHİL OLMAK ÜZERE
AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

FABA, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 145 mm)

TİP	HP		DEBİ											ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	
			m ³ /h	0,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	45,00	48,00				51,00
			l/s	0,00	6,67	7,50	8,33	9,17	10,00	10,83	11,67	12,50	13,33				14,17
SS 636 / 01	4"	1,5		11	10	9	9	8	8	8	7	6	6	5		385	7
SS 636 / 02	4"	3		23	19	19	18	17	16	15	14	13	12	11		498	9
SS 636 / 03	4"-5"-6"	5,5		34	29	28	26	25	24	23	21	19	18	16		611	11
SS 636 / 04	4"-5"-6"	5,5		46	39	37	35	34	32	30	28	26	24	21		724	14
SS 636 / 05	4"-5"-6"	7,5		57	49	46	44	42	40	38	35	32	30	26		837	16
SS 636 / 06	4"-5"-6"	10		68	58	56	53	51	48	45	42	39	36	32		950	18
SS 636 / 07	4"-5"-6"	10		80	68	65	61	59	56	53	49	45	41	37		1.063	20
SS 636 / 08	5"-6"	12,5		91	78	74	70	68	64	60	56	52	47	42		1.176	22
SS 636 / 09	5"-6"	15		103	87	84	79	76	71	68	63	58	53	48		1.289	24
SS 636 / 10	5"-6"	15		114	97	93	88	84	79	75	70	65	59	53		1.402	26
SS 636 / 11	5"-6"	17,5		126	107	102	97	93	87	83	77	71	65	58		1.515	29
SS 636 / 12	5"-6"	17,5		137	116	112	105	101	95	90	84	78	71	63		1.628	31
SS 636 / 13	5"-6"	20		148	126	121	114	110	103	98	91	84	77	69		1.741	33
SS 636 / 14	5"-6"	20		160	136	130	123	118	111	105	99	91	83	74		1.854	35
SS 636 / 15	5"-6"	25	MSS	171	146	139	132	127	119	113	106	97	89	79	3"	1.967	37
SS 636 / 16	5"-6"	25		183	155	149	140	135	127	120	113	104	95	85		2.080	39
SS 636 / 17	5"-6"	25		194	165	158	149	144	135	128	120	110	101	90		2.193	41
SS 636 / 18	5"-6"	25		205	175	167	158	152	143	135	127	117	107	95		2.306	43
SS 636 / 19	5"-6"-7"-8"	30		217	184	177	167	161	151	143	134	123	113	100		2.419	45
SS 636 / 20	5"-6"-7"-8"	30		228	194	186	176	169	159	150	141	130	119	106		2.548	48
SS 636 / 21	5"-6"-7"-8"	30		240	204	195	184	177	167	158	148	136	124	111		2.661	50
SS 636 / 22	6"	35		251	214	205	193	186	175	165	155	143	130	116		2.774	53
SS 636 / 23	6"	35		262	223	214	202	194	183	173	162	149	136	122		2.887	55
SS 636 / 24	6"	35		274	233	223	211	203	191	180	169	156	142	127		3.000	57
SS 636 / 25	6"	35		285	243	232	219	211	199	188	176	162	148	132		3.113	59
SS 636 / 26	6"-7"-8"	40		297	252	242	228	220	206	195	183	169	154	137		3.226	61
SS 636 / 27	6"-7"-8"	40		308	262	251	237	228	214	203	190	175	160	143		3.339	63
SS 636 / 28	6"-7"-8"	40		320	272	260	246	237	222	210	197	182	166	148		3.452	65
SS 636 / 29	6"-7"-8"	40		331	282	270	255	245	230	218	204	188	172	153		3.565	67
*SS 636 / 31	7" K Tipi	50		365	297	284	268	254	239	226	209	191	173	151		-	-
*SS 636 / 34	7" K Tipi	50		400	326	311	294	279	262	248	229	209	189	166		-	-
*SS 636 / 37	7" K Tipi	60		436	355	339	319	304	286	269	250	227	206	181		-	-
*SS 636 / 40	7" K Tipi	60		471	383	366	345	328	309	291	270	246	223	195		-	-



EMİŞ STANDARTI: 1.5HP - 3HP,4" MOTORA GÖRE 4" NEMA;5.5HP ÜZERİ,5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm.

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLIN DAHİL OLMAK ÜZERE
AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

FABA, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 145 mm)



TİP	HP		DEBİ												ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg
			m ³ /h	0,00	36,00	38,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	54,00	58,00			
			l/s	0,00	10,00	10,56	1111	1167	12,22	12,78	13,33	13,89	15,00	16,11			
SS 642 / 01	4"	2		13	10	10	9	9	9	9	8	8	7	6	3"	385	7
SS 642 / 02	4"	4		26	20	19	19	18	18	17	17	16	15	12		498	9
SS 642 / 03	4"-5"-6"	7,5		39	29	29	28	27	26	26	25	24	22	19		611	12
SS 642 / 04	4"-5"-6"	10		52	39	38	37	36	35	34	33	32	29	25		724	14
SS 642 / 05	4"-5"-6"	10		65	49	48	47	46	44	43	42	40	37	31		837	16
SS 642 / 06	5"-6"	12,5		78	59	57	56	55	53	51	50	48	44	37		950	18
SS 642 / 07	5"-6"	15		91	69	67	65	64	62	60	58	56	51	43		1.063	20
SS 642 / 08	5"-6"	17,5		104	78	76	74	73	70	68	66	64	58	50		1.176	22
SS 642 / 09	5"-6"	20		117	88	86	84	82	79	77	75	72	66	56		1.289	24
SS 642 / 10	5"-6"	20		130	98	95	93	91	88	85	83	80	73	62		1.402	26
SS 642 / 11	5"-6"	25		143	108	105	102	100	97	94	91	88	80	68		1.515	29
SS 642 / 12	5"-6"	25		156	118	114	112	109	106	102	100	96	88	74		1.628	31
SS 642 / 13	5"-6"-7"-8"	30	MSS	169	127	124	121	118	114	111	108	104	95	81		1.741	33
SS 642 / 14	5"-6"-7"-8"	30		182	137	133	130	127	123	119	116	112	102	87		1.854	35
SS 642 / 15	5"-6"-7"-8"	30		195	147	143	140	137	132	128	125	120	110	93		1.967	37
SS 642 / 16	6"	35		208	157	152	149	146	141	136	133	128	117	99		2.080	39
SS 642 / 17	6"	35		221	167	162	158	155	150	145	141	136	124	105		2.193	41
SS 642 / 18	6"-7"-8"	40		234	176	171	167	164	158	153	149	144	131	112		2.306	43
SS 642 / 19	6"-7"-8"	40		247	186	181	177	173	167	162	158	152	139	118		2.419	45
SS 642 / 20	6"-7"-8"	40		260	196	190	186	182	176	170	166	160	146	124		2.548	48
SS 642 / 21	6"-7"-8"	50		273	206	200	195	191	185	179	174	168	153	130		2.661	50
SS 642 / 22	6"-7"-8"	50		286	216	209	205	200	194	187	183	176	161	136		2.774	53
SS 642 / 23	6"-7"-8"	50		299	225	219	214	209	202	196	191	184	168	143		2.887	55
SS 642 / 24	6"-7"-8"	50		312	235	228	223	218	211	204	199	192	175	149		3.000	57
SS 642 / 25	6"-7"-8"	50		325	245	238	233	228	220	213	208	200	183	155		3.113	59
*SS 642 / 28	7" K Tipi	60		374	267	259	253	247	238	230	223	213	192	165	-	-	
*SS 642 / 31	7" K Tipi	60		414	295	286	280	273	264	255	247	236	212	182	-	-	
*SS 642 / 34	7" K Tipi	70		454	324	314	307	300	289	280	271	259	233	200	-	-	
*SS 642 / 37	7" K Tipi	75		494	352	342	334	326	315	304	295	282	253	218	-	-	

EMİŞ STANDARDI: 2HP - 4HP4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 7,5HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm.

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE
AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

FABA, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 149 mm)

TİP	HP		DEBİ											ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg
			m³/h	0,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00			
			l/s	0,00	8,33	10,00	11,67	13,33	15,00	16,67	18,33	20,00	21,67			
SS 660 / 01	4"	2		11	10	9	9	8	8	7	6	5	4	4"	385	7
SS 660 / 02	4"	4		22	20	19	18	17	15	13	11	9	7		498	9
SS 660 / 03	4"-5"-6"	7,5		33	30	28	27	25	23	20	17	14	11		611	12
SS 660 / 04	4"-5"-6"	10		44	40	37	36	33	30	27	23	19	14		724	14
SS 660 / 05	4"-5"-6"	10		55	51	47	43	40	36	32	28	23	17		837	16
SS 660 / 06	5"-6"	12,5		65	61	56	50	47	43	38	32	27	20		950	18
SS 660 / 07	5"-6"	15		76	71	65	58	54	49	43	37	31	23		1.063	20
SS 660 / 08	5"-6"	15		87	81	74	65	61	55	49	42	35	26		1.176	22
SS 660 / 09	5"-6"	17,5		98	91	84	73	68	61	54	47	39	29		1.289	24
SS 660 / 10	5"-6"	20		109	101	93	83	77	69	61	53	44	33		1.402	26
SS 660 / 11	5"-6"	25		120	111	102	93	86	77	68	59	49	37		1.515	28
SS 660 / 12	5"-6"	25		131	121	112	103	95	85	75	65	54	41		1.628	30
SS 660 / 13	5"-6"	25	MSS	142	131	121	1B	104	93	82	71	59	45		1.741	32
SS 660 / 14	5"-6"-7"-8"	30		153	141	130	123	1B	101	89	77	64	50		1.854	34
SS 660 / 15	5"-6"-7"-8"	30		164	152	140	133	122	109	100	83	69	54		1.967	36
SS 660 / 16	6"	35		174	162	149	141	130	117	103	89	74	57		2.080	38
SS 660 / 17	6"	35		185	172	158	150	138	125	110	95	79	61		2.193	40
SS 660 / 18	6"	35		196	182	167	159	146	132	117	100	84	65		2.306	42
SS 660 / 19	6"-7"-8"	40		207	192	177	167	155	140	124	106	89	69		2.419	44
SS 660 / 20	6"-7"-8"	40		218	202	186	176	163	147	131	112	94	73		2.548	47
SS 660 / 21	6"-7"-8"	40		229	212	195	185	171	155	137	118	99	77		2.661	49
SS 660 / 22	6"-7"-8"	50		240	222	205	193	179	163	144	124	104	81		2.774	51
SS 660 / 23	6"-7"-8"	50		251	232	214	202	187	170	151	130	109	84		2.887	53
SS 660 / 24	6"-7"-8"	50		262	242	223	211	196	178	158	136	114	88		3.000	55
SS 660 / 25	6"-7"-8"	50		273	253	233	219	204	185	165	142	119	92		3.113	57
*SS 660 / 28	7" K Tipi	60		336	278	256	239	223	203	178	153	126	92		-	-
*SS 660 / 31	7" K Tipi	70		372	308	283	264	247	224	197	169	139	102		-	-
*SS 660 / 34	7" K Tipi	70		408	338	311	290	270	246	217	186	153	112		-	-
*SS 660 / 37	7" K Tipi	75		444	368	338	315	294	268	236	202	166	121		-	-



EMİŞ STANDARDI: 2HP - 4HP 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 7,5HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm.

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLIN DAHİL OLMAK ÜZERE
AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

YENİ

FABA, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 149 mm)



TİP	HP		DEBİ											ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	
			m ³ /h	0,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	81,00				84,00
			l/s	0,00	10,00	11,67	13,33	15,00	16,67	18,33	20,00	21,67	22,50				23,33
SS 665/01	4"	3		15	11	9	8	7	6	6	5	4	3	2	4"	385	7
SS 665/02	4"-5"-6"	5,5		29	22	20	18	16	14	13	12	9	8	7		498	9
SS 665/03	4"-5"-6"	7,5		43	34	31	29	26	24	22	20	17	15	13		611	12
SS 665/04	4"-5"-6"	10		58	45	42	38	35	32	29	26	22	20	17		724	14
SS 665/05	5"-6"	12,5		72	56	52	48	44	41	37	33	28	25	22		837	16
SS 665/06	5"-6"	15		86	67	63	58	53	49	44	39	34	31	27		950	18
SS 665/07	5"-6"	17,5		102	79	74	68	63	57	52	46	40	36	32		1.063	20
SS 665/08	5"-6"	20		117	90	84	78	72	65	59	53	45	41	36		1.176	22
SS 665/09	5"-6"	25		130	102	95	88	82	74	67	60	52	47	41		1.289	24
SS 665/10	5"-6"	25		144	112	104	96	89	81	74	66	56	51	44		1.402	26
SS 665/11	5"-6"-7"-8"	30		158	123	115	107	98	90	81	72	62	56	50		1.515	28
SS 665/12	5"-6"-7"-8"	30		172	135	125	116	107	98	88	79	68	62	54		1.628	30
SS 665/13	6"	35	MSS	188	146	136	126	117	106	96	86	74	67	59		1.741	32
SS 665/14	6"	35		200	156	146	135	125	113	102	91	78	71	63		1.854	34
SS 665/15	6"	35		213	165	154	143	132	120	109	96	82	75	65		1.967	36
SS 665/16	6"-7"-8"	40		226	176	164	152	141	128	115	102	88	80	70	2.080	38	
SS 665/17	6"-7"-8"	40		240	187	175	162	150	136	122	109	94	85	75	2.193	40	
SS 665/18	6"-7"-8"	50		257	201	188	174	161	147	132	118	102	92	82	2.306	42	
SS 665/19	6"-7"-8"	50		270	210	196	182	168	153	137	122	105	94	83	2.419	44	
SS 665/20	6"-7"-8"	50		284	221	207	191	177	161	144	128	110	99	88	2.548	47	
SS 665/21	6"-7"-8"	50		297	230	215	199	183	166	149	132	113	101	89	2.661	49	
SS 665/22	6"-7"-8"	60		312	245	229	213	197	179	161	144	124	111	98	2.774	51	
SS 665/23	6"-7"-8"	60		327	256	239	222	206	188	169	150	129	116	103	2.887	53	
SS 665/24	6"-7"-8"	60		341	267	250	232	215	196	176	157	135	121	107	3.000	55	
*SS 665/26	7" K Tipi	70		369	290	270	251	233	212	191	170	146	132	116	-	-	
*SS 665/28	7" K Tipi	70		398	312	291	271	251	228	205	183	157	142	125	-	-	
*SS 665/30	7" K Tipi	75		426	334	312	290	269	245	220	196	168	152	134	-	-	

EMİŞ STANDARDI: 3HP - 5.5 HP 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5 HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm.

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE
AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

FABA, 6", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 149 mm)

TİP	HP		DEBİ										ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	
			m³/h	0,00	42,00	54,00	64,00	70,00	75,00	80,00	84,00	90,00				96,00
			l/s	0,00	11,67	15,00	17,78	19,44	20,83	22,22	23,33	25,00				26,67
SS 675 / 01	4"	4	MSS	16	11	11	10	9	8	7	7	6	4	4"	439	11
SS 675 / 02	4"-5"-6"	7,5		32	23	21	20	19	17	15	13	11	9		580	14
SS 675 / 03	4"-5"-6"	10		49	34	32	30	28	25	22	20	17	13		721	17
SS 675 / 04	5"-6"	15		65	45	43	40	37	33	30	27	22	17		862	20
SS 675 / 05	5"-6"	17,5		81	56	53	49	47	41	37	34	28	21		1.003	23
SS 675 / 06	5"-6"	20		97	68	64	59	56	50	45	40	33	26		1.144	26
SS 675 / 07	5"-6"	25		113	79	74	69	65	58	52	47	39	30		1.285	29
SS 675 / 08	5"-6"	25		130	90	85	79	74	66	60	54	45	34		1.426	32
SS 675 / 09	5"-6"-7"-8"	30		146	102	96	89	84	75	67	60	50	39		1.567	35
SS 675 / 10	6"	35		162	113	106	99	93	83	74	67	56	43		1.708	38
SS 675 / 11	6"-7"-8"	40		178	124	117	109	102	91	82	74	61	47		1.849	41
SS 675 / 12	6"-7"-8"	40		194	135	128	119	112	99	89	81	67	51		1.990	44
SS 675 / 13	6"-7"-8"	50		210	147	138	128	121	108	97	87	72	56		2.131	47
SS 675 / 14	6"-7"-8"	50		227	158	149	138	130	116	104	94	78	60		2.272	50
SS 675 / 15	6"-7"-8"	50		243	169	160	148	140	124	112	101	84	64		2.413	54
SS 675 / 16	6"-7"-8"	60		259	180	170	158	149	133	119	107	89	69		2.554	57
SS 675 / 17	6"-7"-8"	60		275	192	181	168	158	141	127	114	95	73		2.695	60
SS 675 / 18	6"-7"-8"	60		291	203	191	178	167	149	134	121	100	77		2.836	63

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 149 mm)

TİP	HP		DEBİ										ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	
			m³/h	0,00	75,00	84,00	90,00	96,00	100,00	105,00	110,00	115,00				120,00
			l/s	0,00	20,83	23,33	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56	31,94				33,33
SS 690 / 01	4"-5"-6"	5,5	MSS	15	11	11	10	9	9	8	8	7	6	4"	439	11
SS 690 / 02	4"-5"-6"	10		31	22	21	20	19	18	17	16	14	13		580	14
SS 690 / 03	5"-6"	15		46	33	32	30	28	27	25	23	21	19		721	17
SS 690 / 04	5"-6"	20		62	44	42	40	38	36	33	31	28	25		862	20
SS 690 / 05	5"-6"	25		77	55	53	50	47	45	42	39	35	31		1.003	23
SS 690 / 06	5"-6"-7"-8"	30		93	66	63	60	57	54	50	47	42	38		1.144	26
SS 690 / 07	6"	35		108	77	74	70	66	63	59	55	50	44		1.285	29
SS 690 / 08	6"-7"-8"	40		124	88	84	80	76	72	67	62	57	50		1.426	32
SS 690 / 09	6"-7"-8"	50		139	98	95	90	85	81	75	70	64	56		1.567	35
SS 690 / 10	6"-7"-8"	50		155	109	105	100	95	90	84	78	71	63		1.708	38
SS 690 / 11	6"-7"-8"	60		170	120	116	110	104	99	92	86	78	69		1.849	41
SS 690 / 12	6"-7"-8"	60		186	131	126	120	113	108	100	94	85	75		1.990	44

EMİŞ STANDARDI: 4HP,4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5 HP ÜZERİ,5" -6" -7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 326 DOLAR

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLIN DAHİL OLMAK ÜZERE
AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.



FABA, 7" - 8", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 6" EMİŞLİ 174 mm, 8" EMİŞLİ 182 mm)

TİP	HP		DEBİ												ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg
			m ³ /h	0,00	60,00	64,00	68,00	72,00	76,00	80,00	84,00	88,00	96,00	104,00			
			l/s	0,00	16,67	17,78	18,89	20,00	21,11	22,22	23,33	24,44	26,67	28,89			
SS 872 / 01	5"-6"	5,5	19	14	13	13	13	12	12	11	11	9	8	5"	570	22	
SS 872 / 02	5"-6"	10	36	27	26	26	25	24	23	22	21	19	16		698	25	
SS 872 / 03	5"-6"	15	55	41	40	39	38	37	35	34	32	28	24		826	29	
SS 872 / 04	5"-6"	17,5	72	55	54	52	51	49	46	45	42	38	32		954	32	
SS 872 / 05	5"-6"	25	92	69	67	65	64	61	58	56	53	47	40		1.082	35	
SS 872 / 06	5"-6"-8"	30	110	82	80	78	76	73	70	67	64	56	48		1.210	39	
SS 872 / 07	6"	35	129	96	94	91	89	85	81	78	74	66	56		1.338	42	
SS 872 / 08	6"	35	148	110	107	104	102	98	93	90	85	75	64		1.466	45	
SS 872 / 09	6"-7"-8"	40	165	123	121	117	114	110	104	101	95	85	72		1.605	52	
SS 872 / 10	6"-7"-8"	50	184	137	134	130	127	122	116	112	106	94	80		1.733	55	
SS 872 / 11	6"-7"-8"	50	203	151	147	143	140	134	128	123	117	103	88		1.861	59	
SS 872 / 12	6"-7"-8"	60	220	164	161	156	152	146	139	134	127	113	96		1.989	63	
SS 872 / 13	6"-7"-8"	60	233	178	174	169	165	159	151	146	138	122	104		2.117	67	
SS 872 / 14	7"-8"	70	247	192	188	182	178	171	162	157	148	132	112		2.245	71	
SS 872 / 15	7"-8"	70	265	206	201	195	191	183	174	168	159	141	120		2.373	75	
SS 872 / 16	7"-8"	75	294	219	214	208	203	195	186	179	170	150	128		2.501	79	
SS 872 / 17	7"-8"	75	313	233	228	221	216	207	197	190	180	160	136		2.629	83	
SS 872 / 18	7"-8"	80	332	247	241	234	229	220	209	202	191	169	144		2.757	87	
SS 872 / 19	7"-8"	90	349	260	255	247	241	232	220	213	201	179	152		2.885	91	
SS 872 / 20	7"-8"	90	368	274	268	260	254	244	232	224	212	188	160		3.013	95	
SS 872 / 21	8"	100	387	288	281	273	267	256	244	235	223	197	168		3.141	98	
SS 872 / 22	8"	100	406	301	295	286	279	268	255	246	233	207	176		3.269	102	

EMİŞ STANDARDI: 5.5HP - 35HP ARASI, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40HP - 100HP ARASI, 8" MOTORA GÖRE 8" NEMA

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE
AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

FABA, 7" - 8", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPLI: 6" EMİŞLİ 174 mm, 8" EMİŞLİ 182 mm)

TİP	HP		DEBİ												ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg
			m ³ /h	0,00	64,00	72,00	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	104,00	112,00	120,00			
			l/s	0,00	17,78	20,00	22,22	23,33	24,44	25,56	26,67	28,89	31,11	33,33			
SS 894 / 01	5"-6"	7,5		25	19	18	17	17	17	16	15	14	12	10	5"	570	23
SS 894 / 02	5"-6"	15		49	37	36	35	34	33	32	30	27	24	20		698	27
SS 894 / 03	5"-6"	20		74	56	54	52	51	50	48	46	41	36	30		826	31
SS 894 / 04	5"-6"-7"-8"	30		98	75	72	69	68	66	64	61	55	48	40		954	35
SS 894 / 05	6"	35		123	93	90	87	85	83	80	76	68	59	50		1.082	39
SS 894 / 06	6"-7"-8"	50		147	112	107	104	102	100	96	91	82	71	60		1.221	44
SS 894 / 07	6"-7"-8"	50		172	130	125	121	119	116	112	106	96	83	70		1.349	48
SS 894 / 08	6"-7"-8"	60		196	149	143	139	136	133	128	122	110	95	80		1.477	52
SS 894 / 09	7"-8"	70		221	168	161	156	153	149	144	137	123	107	90		1.605	56
SS 894 / 10	7"-8"	70		245	186	179	173	170	166	160	152	137	119	100		1.733	60
SS 894 / 11	7"-8"	80	MSS	270	205	197	191	188	183	175	167	151	131	110		1.861	64
SS 894 / 12	7"-8"	90		294	224	215	208	205	199	191	182	164	143	120		1.989	69
SS 894 / 13	8"	100		319	242	233	225	222	216	207	198	178	154	130		2.117	73
SS 894 / 14	8"	100		343	261	251	243	239	232	223	213	192	166	140		2.245	77
SS 894 / 15	8"	110		368	279	269	260	256	249	239	228	205	178	150		2.373	81
SS 894 / 16	8"-10"	125		392	298	287	277	273	266	255	243	219	190	160		2.501	85
SS 894 / 17	8"-10"	125		417	317	305	295	290	282	271	258	233	202	170		2.629	89
SS 894 / 18	8"-10"	150		441	335	322	312	307	299	287	273	247	214	180		2.757	93
SS 894 / 19	8"-10"	150		466	354	340	329	324	316	303	289	260	226	190		2.885	97
SS 894 / 20	8"-10"	150		490	373	358	346	341	332	319	304	274	238	200		3.013	101
SS 894 / 21	8"-10"	150		515	391	376	364	358	349	335	319	288	250	210		3.141	105



EMİŞ STANDARDI: 7.5HP - 35HP ARASI 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 50HP - 150HP ARASI, 8" - 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLIN DAHİL OLMAK ÜZERE
AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

FABA, 8" - 10", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 208 mm)

TİP	HP		DEBİ												ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	
			m ³ /h	0,00	78,00	84,00	90,00	100,00	108,00	115,00	125,00	135,00	145,00	-				-
			l/s	0,00	21,67	23,33	25,00	27,78	30,00	31,94	34,72	37,50	40,28	-				-
SS 10108 / 01	5"-6"	10	25	22	21	20	20	19	18	16	15	13	-	-	6"	608	30	
SS 10108 / 02	5"-6"	20	50	43	42	41	39	37	36	32	29	27	-	-		764	36	
SS 10108 / 03	5"-6"-7"-8"	30	74	65	62	61	59	56	53	49	44	40	-	-		920	43	
SS 10108 / 04	6"-7"-8"	40	99	86	83	81	79	74	71	65	58	54	-	-		1.076	50	
SS 10108 / 05	6"-7"-8"	50	124	108	104	102	99	93	89	81	73	67	-	-		1.232	55	
SS 10108 / 06	6"-7"-8"	60	149	129	125	122	118	111	107	97	88	80	-	-		1.388	62	
SS 10108 / 07	7"-8"	70	173	151	145	142	138	130	125	114	102	94	-	-		1.544	68	
SS 10108 / 08	7"-8"	80	198	172	166	163	158	148	142	130	117	107	-	-		1.700	74	
SS 10108 / 09	7"-8"	90	223	194	187	183	178	167	160	146	131	121	-	-		1.856	80	
SS 10108 / 10	8"	100	248	215	208	203	197	185	178	162	146	134	-	-		2.012	86	
SS 10108 / 11	8"	110	273	237	228	224	217	204	196	179	161	148	-	-		2.168	92	
SS 10108 / 12	8"-10"	125	297	258	249	244	237	222	213	195	175	161	-	-		2.324	98	
SS 10108 / 13	8"-10"	150	322	280	270	265	257	241	231	211	190	174	-	-		2.480	104	
SS 10108 / 14	8"-10"	150	347	301	291	285	276	259	249	227	204	188	-	-		2.636	110	
SS 10108 / 15	8"-10"	150	372	323	311	305	296	278	267	244	219	201	-	-		2.792	116	

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI: 208 mm)

TİP	HP		DEBİ												ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	
			m ³ /h	0,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00	125,00	130,00	135,00	140,00	145,00				150,00
			l/s	0,00	22,22	25,00	27,78	30,56	33,33	34,72	36,11	37,50	38,89	40,28				41,67
SS 10120 / 01A	5"-6"	10	25	21	20	20	18	17	16	16	15	14	13	11	6"	608	30	
SS 10120 / 01	5"-6"	15	29	25	24	23	22	21	21	20	19	18	18	17		608	30	
SS 10120 / 02A	5"-6"	25	53	46	45	43	41	38	37	36	34	32	31	28		764	36	
SS 10120 / 02	5"-6"-7"-8"	30	57	50	49	47	45	43	41	40	38	37	36	34		764	36	
SS 10120 / 03AA	6"	35	78	68	65	63	59	56	53	51	48	46	45	40		920	42	
SS 10120 / 03	6"-7"-8"	40	86	76	73	70	67	64	62	60	58	55	53	50		920	42	
SS 10120 / 04AAA	6"-7"-8"	50	103	89	85	83	78	73	69	67	63	60	58	51		1.076	50	
SS 10120 / 04AA	6"-7"-8"	50	107	93	90	86	82	77	74	71	68	65	62	56		1.076	50	
SS 10120 / 04A	6"-7"-8"	50	111	97	94	90	86	81	78	76	72	69	67	62		1.076	50	
SS 10120 / 04	6"-7"-8"	60	115	101	98	94	90	85	83	80	77	74	71	67		1.076	50	
SS 10120 / 05AAA	6"-7"-8"	60	132	114	110	106	100	94	90	87	82	79	76	68		1.232	55	
SS 10120 / 05AA	6"-7"-8"	60	136	118	114	110	104	98	94	91	87	83	80	73		1.232	55	
SS 10120 / 05	7"-8"	70	144	126	122	117	112	107	103	100	96	92	89	84		1.232	55	
SS 10120 / 06AAA	7"-8"	70	160	139	134	129	123	115	111	107	101	97	94	85		1.388	62	
SS 10120 / 06AA	7"-8"	75	164	143	138	133	127	120	115	111	106	102	98	90		1.388	62	
SS 10120 / 06	7"-8"	80	172	151	146	140	134	128	124	120	115	111	107	101		1.388	62	
SS 10120 / 07AA	7"-8"	90	193	169	163	156	149	141	136	131	125	120	116	107		1.544	68	
SS 10120 / 07A	7"-8"	90	197	173	167	160	153	145	140	136	130	125	120	113		1.544	68	
SS 10120 / 07	8"	100	201	176	171	164	157	150	144	140	134	129	125	118		1.544	68	
SS 10120 / 08AAA	8"	100	218	190	183	176	167	158	152	147	140	134	129	119		1.700	74	
SS 10120 / 08AA	8"	100	222	194	187	180	171	162	156	151	144	139	134	124		1.700	74	
SS 10120 / 08	8"	110	230	202	195	187	179	171	165	160	153	148	143	135		1.700	74	
SS 10120 / 09AAA	8"	110	247	215	208	200	190	180	173	167	159	153	147	136		1.856	80	
SS 10120 / 09	8"-10"	125	258	227	220	211	202	192	186	180	173	166	160	152		1.856	80	
SS 10120 / 10AAA	8"-10"	125	275	240	232	223	212	201	193	187	178	171	165	153		2.012	86	
SS 10120 / 10AA	8"-10"	125	279	244	236	227	216	205	198	191	183	176	169	158		2.012	86	
SS 10120 / 10A	8"-10"	150	283	248	240	230	220	209	202	196	187	180	174	163		2.012	86	
SS 10120 / 10	8"-10"	150	287	252	244	234	224	214	206	200	192	185	178	169		2.012	86	
SS 10120 / 11	8"-10"	150	316	277	269	257	247	235	227	220	211	203	196	186		2.168	92	
SS 10120 / 12AAA	8"-10"	150	333	291	281	270	257	244	234	227	216	208	201	187		2.324	99	

EMİŞ STANDARDI: 10HP - 35HP ARASI, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40HP - 150HP ARASI, 8"-10" MOTORA GÖRE 8" NEMA

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE
AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

FABA, 8" - 10", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 208 mm)

TİP	HP		DEBİ												ÇIKIŞ inç	BOY mm	AĞIRLIK kg	
			m³/h	0,00	120,00	130,00	140,00	150,00	155,00	160,00	165,00	170,00	180,00	190,00				200,00
			l/s	0,00	33,33	36,11	38,89	41,67	43,06	44,44	45,83	47,22	50,00	52,78				55,56
SS 10160 / 01A	5"-6"	12,5		28	19	18	18	16	15	15	15	14	12	10	9		608	30
SS 10160 / 01	5"-6"	15		32	23	22	22	21	20	20	19	19	17	16	13		608	30
SS 10160 / 02AA	5"-6"	25		56	38	37	35	33	31	30	29	27	24	21	18		764	36
SS 10160 / 02A	5"-6"-7"-8"	30		60	42	41	39	37	36	35	34	32	29	26	22		764	37
SS 10160 / 02	5"-6"-7"-8"	30		63	46	45	43	42	41	40	38	37	34	31	26		764	37
SS 10160 / 03AAA	6"-7"-8"	40		84	57	55	53	49	46	45	44	41	37	31	27		920	43
SS 10160 / 03AA	6"-7"-8"	40		87	61	59	57	54	51	50	48	46	42	36	31		920	43
SS 10160 / 03A	6"-7"-8"	50		91	65	63	61	58	56	55	53	51	46	42	35		920	43
SS 10160 / 03	6"-7"-8"	50		95	68	67	65	62	61	60	58	56	51	47	40		920	43
SS 10160 / 04AAA	6"-7"-8"	60		115	80	78	74	70	67	65	63	60	54	47	40		1.076	50
SS 10160 / 04AA	6"-7"-8"	60		119	84	81	78	74	72	70	68	65	59	52	44		1.076	50
SS 10160 / 04A	6"-7"-8"	60		123	87	85	82	79	77	75	72	69	64	57	48		1.076	50
SS 10160 / 04	6"-7"-8"	60		126	91	89	86	83	82	79	77	74	68	63	53		1.076	50
SS 10160 / 05AAA	7"-8"	70		147	103	100	96	91	87	85	82	78	71	62	53		1.232	56
SS 10160 / 05AA	7"-8"	70		151	107	104	100	95	92	90	87	83	76	68	57		1.232	56
SS 10160 / 05A	7"-8"	75		154	110	107	104	100	97	94	91	88	81	73	62		1.232	56
SS 10160 / 05	7"-8"	75		158	114	111	108	104	102	99	96	93	86	78	66		1.232	56
SS 10160 / 06AAA	7"-8"	80		179	126	122	118	112	108	105	101	97	88	78	66		1.388	63
SS 10160 / 06AA	7"-8"	90	MSS	182	129	126	122	116	113	109	106	102	93	83	71	6"	1.388	63
SS 10160 / 06A	7"-8"	90		186	133	130	126	120	118	114	111	107	98	89	75		1.388	63
SS 10160 / 06	7"-8"	90		190	137	134	129	125	123	119	115	111	103	94	79		1.388	63
SS 10160 / 07AAA	8"	100		210	148	144	139	132	128	124	121	115	105	94	79		1.544	69
SS 10160 / 07AA	8"	100		214	152	148	143	137	133	129	125	120	110	99	84		1.544	69
SS 10160 / 07A	8"	110		218	156	152	147	141	138	134	130	125	115	104	88		1.544	69
SS 10160 / 07	8"	110		221	160	156	151	145	143	139	135	130	120	109	92		1.544	69
SS 10160 / 08AAA	8"-10"	125		242	171	167	161	153	149	144	140	134	122	109	93		1.700	76
SS 10160 / 08AA	8"-10"	125		245	175	170	165	157	154	149	144	139	127	115	97		1.700	76
SS 10160 / 08A	8"-10"	125		249	179	174	169	162	159	154	149	144	132	120	101		1.700	76
SS 10160 / 08	8"-10"	125		253	182	178	173	166	164	159	154	149	137	125	106		1.700	76
SS 10160 / 09AAA	8"-10"	125		273	194	189	182	174	169	164	159	153	139	125	106		1.856	82
SS 10160 / 09AA	8"-10"	150		277	198	193	186	178	174	169	164	157	144	130	110		1.856	82
SS 10160 / 09A	8"-10"	150		281	201	196	190	183	179	174	168	162	149	135	114		1.856	82
SS 10160 / 09	8"-10"	150		284	205	200	194	187	184	179	173	167	154	141	119		1.856	82
SS 10160 / 10AAA	8"-10"	150		305	217	211	204	195	190	184	178	171	157	140	119		2.012	89
SS 10160 / 10AA	8"-10"	150		309	221	215	208	199	194	189	183	176	161	146	123		2.012	89
SS 10160 / 10A	8"-10"	150		312	224	219	212	203	199	194	188	181	166	151	128		2.012	89
SS 10160 / 10	8"-10"	150		316	228	223	216	208	204	199	192	186	171	156	132		2.012	89



EMİŞ STANDARDI: 12,5HP - 30HP ARASI, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40HP - 150HP ARASI, 8" - 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLIN DAHİL OLMAK ÜZERE AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

FABA, 10", KOMPLE PASLANMAZ, KROM SACDAN İMAL, TEK DALGIÇ POMPALAR

(MAKSİMUM TEK DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP: 232 mm)



TİP	HP		DEBİ													ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	
			m³/h	0,00	150,00	170,00	190,00	200,00	205,00	210,00	215,00	220,00	225,00	230,00	250,00				270,00
			l/s	0,00	41,67	47,22	52,78	55,56	56,94	58,33	59,72	61,11	62,50	63,89	69,44				75,00
SS 10215 / 0 1A	5"-6"	25		36	26	24	22	21	20	20	19	19	18	17	14	10	6"	776	52
SS 10215 / 01	5"-6"	30		42	31	29	27	27	26	26	25	24	24	23	20	16		776	52
SS 10215 / 02AA	6"-7"-8"	40		71	51	48	45	42	41	40	39	38	36	35	27	20		952	61
SS 10215 / 02	6"-7"-8"	50		84	61	57	55	53	52	51	50	49	48	46	40	33		952	61
SS 10215 / 03AAA	6"-7"-8"	60		107	77	72	67	63	61	60	58	56	55	52	41	30		1.128	70
SS 10215 / 03A	7"-8"	70		119	87	81	77	74	73	71	69	68	66	63	54	43		1.128	70
SS 10215 / 03	7"-8"	75		126	92	86	82	80	78	77	75	73	72	69	60	49		1.128	70
SS 10215 / 04AAAA	7"-8"	80		142	103	96	89	85	82	79	78	75	73	69	55	40		1.304	79
SS 10215 / 04AA	7"-8"	90	MSS	155	113	105	99	95	93	91	89	87	84	81	68	53		1.304	79
SS 10215 / 04	8"	100		168	122	115	109	106	105	103	100	98	96	92	80	66		1.304	79
SS 10215 / 05AAA	8"	110		190	138	129	122	116	114	111	108	105	103	98	81	63		1.480	88
SS 10215 / 05	8"-10"	125		209	153	143	137	133	131	128	125	122	120	116	100	82		1.480	88
SS 10215 / 06	8"-10"	150		251	184	172	164	159	157	154	150	147	144	139	121	99		1.656	97
SS 10215 / 07	10"	180		293	214	200	191	186	183	179	175	171	168	162	141	115		1.832	106
SS 10215 / 08	10"	200		335	245	229	219	212	209	205	200	196	192	185	161	131		2.008	115
SS 10215 / 09	10"	225		377	276	258	246	239	235	231	225	221	216	208	181	147		2.096	120
SS 10215 / 10	10"	250		419	306	286	273	265	261	256	250	245	240	231	201	164	2.184	124	



EMİŞ STANDARTI: 25 HP - 30 HP ARASI 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40 HP - 250 HP ARASI, 8" - 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA

PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLİN DAHİL OLMAK ÜZERE
AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

DALGIÇ MOTOR BESLEME KABLolari

3x2.5	YASSI TTR
3x4	
3x6	
3x10	
3x16	
3x25	
3x35	
3x50	
3x70	
3x95	

KABLO RENKLERİ DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.



PASLANMAZ POMPALARIMIZ MİL HARİÇ, KONİK KAMA VE KAPLIN DAHİL OLMAK ÜZERE
AISI 304 MALZEME İLE ÜRETİLMEKTEDİR.

uPVC KOLON BORULARI TEKNİK BİLGİLER / uPVC COLUMN TECHNICAL DATA

TİP TYPE	BORU ÖLÇÜLERİ / SIZE		NİHAİ KIRILMA YÜKÜ	GÜVENLİ ÇEKME YÜKÜ	GÜVENLİ HİDROSTATİK BASINÇ	GÜVENLİ POMPA KURULUMU	FİYAT	
	DIŞ ÇAP / O.D.	ANMA ÇAP / NB	ULTIMATE BREAKING LOAD	SAFE PULLING LOAD	SAFE ALLOWABLE H.PRESSURE	SAFE PUMP INSTALLATION	PRICE	
MEDIUM PLUS	1 1/4"	42 mm	32 mm	1600 kg	940 kg	15 (kg/cm ²)	150 m	16.00 \$
	1 1/2"	48 mm	40 mm	1950 kg	1150 kg	15 (kg/cm ²)	150 m	20.00 \$
	2"	60 mm	50 mm	2850 kg	1500 kg	15 (kg/cm ²)	150 m	28.00 \$
	2 1/2"	75 mm	60 mm	4300 kg	1950 kg	15 (kg/cm ²)	150 m	44.00 \$
	3"	88 mm	80 mm	6100 kg	3000 kg	15 (kg/cm ²)	150 m	52.00 \$
	4"	113 mm	100 mm	9800 kg	5350 kg	15 (kg/cm ²)	150 m	85.00 \$
	5"	140 mm	125 mm	14500 kg	7650 kg	15 (kg/cm ²)	150 m	136.00 \$
	6"	165 mm	140 mm	-	-	-	-	
STANDART DUTY	1 1/4"	42 mm	32 mm	2400 kg	1410 kg	20 (kg/cm ²)	200 m	20.00 \$
	1 1/2"	48 mm	40 mm	2800 kg	1650 kg	20 (kg/cm ²)	200 m	25.00 \$
	2"	60 mm	50 mm	3800 kg	2250 kg	20 (kg/cm ²)	200 m	35.00 \$
	2 1/2"	75 mm	60 mm	5850 kg	2900 kg	20 (kg/cm ²)	200 m	52.00 \$
	3"	88 mm	80 mm	7450 kg	4300 kg	20 (kg/cm ²)	200 m	65.00 \$
	4"	113 mm	100 mm	12000 kg	7100 kg	20 (kg/cm ²)	200 m	105.00 \$
	5"	140 mm	125 mm	18500 kg	10300 kg	20 (kg/cm ²)	200 m	165.00 \$
	6"	165 mm	140 mm	33000 kg	19500 kg	20 (kg/cm ²)	200 m	240.00 \$
HEAVY DUTY	1 1/4"	42 mm	32 mm	2900 kg	1700 kg	27 (kg/cm ²)	270 m	27.00 \$
	1 1/2"	48 mm	40 mm	3900 kg	2300 kg	27 (kg/cm ²)	270 m	33.00 \$
	2"	60 mm	50 mm	4800 kg	2850 kg	27 (kg/cm ²)	270 m	48.00 \$
	2 1/2"	75 mm	60 mm	7100 kg	4200 kg	27 (kg/cm ²)	270 m	70.00 \$
	3"	88 mm	80 mm	9900 kg	5850 kg	27 (kg/cm ²)	270 m	93.00 \$
	4"	113 mm	100 mm	16500 kg	9700 kg	27 (kg/cm ²)	270 m	150.00 \$
	5"	140 mm	125 mm	24000 kg	14100 kg	27 (kg/cm ²)	270 m	222.00 \$
	6"	165 mm	140 mm	41000 kg	24100 kg	27 (kg/cm ²)	270 m	345.00 \$

NOT : GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI HESABINDA, KUYUYA YAPILAN MONTAJ DERİNLİĞİ DEĞİL, POMPANIN ÜZERİNE BİTEN TOPLAM MANOMETRİK İRTİFA DİKKATE ALINMALIDIR.

FABA ADAPTÖR FİYAT LİSTESİ / FABA ADAPTER PRICE LIST

DIŞ ÇAP / O.D.		PASLANMAZ ÇELİK (304)	
inch	mm	Alt Adaptör	Üst Adaptör
1 1/4"	42 mm	44.00 \$	40.00 \$
1 1/2"	48 mm	50.00 \$	45.00 \$
2"	60 mm	65.00 \$	58.00 \$
2 1/2"	75 mm	84.00 \$	75.00 \$
3"	88 mm	106.00 \$	95.00 \$
4"	113 mm	138.00 \$	118.00 \$
5"	140 mm	173.00 \$	151.00 \$
6"	165 mm	320.00 \$	283.00 \$

DIŞ ÇAP / O.D.		ÇEKME ÇELİK	
inch	mm	Alt Adaptör	Üst Adaptör
1 1/4"	42 mm	24.00 \$	20.00 \$
1 1/2"	48 mm	27.00 \$	22.00 \$
2"	60 mm	32.00 \$	26.00 \$
2 1/2"	75 mm	42.00 \$	33.00 \$
3"	88 mm	51.00 \$	40.00 \$
4"	113 mm	67.00 \$	47.00 \$
5"	140 mm	81.00 \$	59.00 \$
6"	165 mm	150.00 \$	112.00 \$



DIŞ TİC. PLS. OTO. SAN. LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakmak Mah.10798. Sk. No.9
Karatay / KONYA / TÜRKİYE
Tel / Fax : +90 (332) 345 49 19
info@faba.com.tr

www.faba.com.tr

